
Epson B-510DN

NAGY KAPACITÁS ALACSONY KÖLTSÉGGEL



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

NAGY TELJESÍTMÉNY

Az Epson B-510DN nyomtatóval kiváló színes és lézernyomtatású szöveget nyomtathat fekete-fehér lézernyomtatóval*¹ megegyező áron. Dolgozzon hatékonyabban a gyors, percenként akár 37 oldalas nyomtatási sebesség, a hihetetlenül rugalmas papírkezelés és a kiemelkedő megbízhatóság révén.

Nagy teljesítmény

- Nagy kapacitású kellékanyagok, akár 8000 oldal fekete-fehérben és 7000 oldal színesben
- Alapkiépítésben 650 oldalas papírtálca, két papírforrás és automatikus lapfordítás
- Akár percenként 37 oldalt nyomtathat, minőségi módban fekete-fehérben percenként 33 oldal, színesben percenként 32 oldal nyomtatási sebesség
- Bárhol is van, kész a nyomtatásra, nincs szüksége bemelegedésre a készenléti állapotból

Megbízható irodai nyomtatás

- A továbbfejlesztett papíradagoló mechanika csökkenti az állásidőt
- Akár havi 20 000 oldal nyomtatható megbízhatóan az Epson Micro Piezo™ nyomtatófejnek köszönhetően, amely élettartama végéig kiszolgálja a nyomtatót
- Az automatikus fűvókaellenőrző rendszer tisztán tartja a nyomtatófejet, hogy a nyomtatás minősége mindig a lehető legjobb legyen*²

Többféle papírtámogatás

- Számos típusú és méretű papírra nyomtathat, köztük levélpapírokra, sima és újrahasznosított borítékokra is
- A nyomtatási minőség színesben és fekete-fehérben még egyszerű irodai papíron is egyaránt garantált a pigment alapú Epson DURABrite Ultra tintákkal
- A tinta speciális gyantabevonatának köszönhetően a nyomatok gyorsan száradnak, ellenállnak a víznek és nem kenődnek el, még szövegkiemelő használata esetén sem


Kiemelkedően alacsony lapköltség

- Úgy bővítheti irodája nyomtatási kapacitását, hogy a lapköltség nagyon alacsony maradjon
- Színes nyomtatás olyan árban, mintha fekete-fehér lézernyomtatóval nyomtatná*¹
- A teljes üzemeltetési költség 70%-kal alacsonyabb a színes lézernyomtatóénál*⁵




Az Epson B-510DN ugyanazt a nyomtatófej-technológiát használja, mint a nagyformátumú nyomtatók

150 lapos hátsó automata lapadagoló



Egyszerűen használható LCD panel



Lapfordító egység alapkiépítésben, gyors automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára



PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁSOK

Az Epson B-510DN sokféle funkcióját saját irodájának igényeire szabhatja. Ez a tintasugaras nyomtató ideális a nagy igényeket támasztó irodai, kereskedelmi, orvosi és oktatási környezetekbe.



Az irodában

Bármilyen papírra gyorsan nyomtathat kiváló minőségű színes és fekete-fehér anyagokat akár hálózaton keresztül is. Alacsony tarthatja a lapköltségeket a sokoldalú papírkezeléssel: 650 lapos kapacitás, 2 papírforrás és automatikus lapfordítás.



A kereskedelemben

Nagy mennyiségben nyomtathat például árcédulákat, értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokat és akár szabványos irodai nyomtatványokat. Különböző súlyú papírokra nyomtathat a sima papírtól a vastag hordozóanyagokig.



Az egészségügyben

Kiváló minőségben nyomtathatja ki a hagyományosan filmre rögzített röntgenképeket, ekográfokat és RMI-ket. Választhat fényes és sima papír között, és akár címkéket is nyomtathat.



Az oktatásban

Alacsony tarthatja a költségeket, mégis sokféle papírtípusra nyomtathat az irodai nyomtatványokhoz való sima papírtól a diplomák és címkék vastag papírjáig. Könnyedén kezelheti a nagy mennyiségű nyomtatásokat.

Alacsony környezeti terhelés

A Epson Micro Piezo™ technológia nagyon kevés energiát fogyaszt nyomtatáskor, ezáltal kevésbé terheli a környezetet, és villanyszámlája is alacsonyabb lesz. A nagy kapacitású tintapatronoknak köszönhetően ritkábban kell cserélni a kellékanyagokat, így a hulladék mennyisége is csökken.

Hálózat és emulációk támogatása

Az Epson irodai nyomtató sokoldalú funkcióit megoszthatja a PCL3 és ESC/P2 emulációk segítségével a professzionális környezetekben, mint például a SAP, Citrix és Linux. A számítógép és a nyomtató közötti adatáramlást kezelő kifinomult vezérlőtechnikának köszönhetően gyorsan és megbízhatóan dolgozhat. A távoli felügyelettel kézben tarthatja a hálózatot az adminisztrációtól a karbantartásig.

TERMÉKJELLEMZŐK

MODELL	Epson B-510DN
NYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK Nyomatási technológia Fűvókakonfiguráció Tinta Felbontás Nyomatási sebesség (fekete-fehér/színes) Festéktakarékos mód Maximális havi terhelhetőség	Epson Micro Piezo™ 'drop-on-demand' tintasugaras technológia Epson változó cseppméretű technológia és 3 - 11 pl-es Epson Ultra Micro Dot™ 1440 fűvóka (360 fűvóka színenként: fekete, cián, bíbor, sárga) Epson DURABrite Ultra tinta Legfeljebb 5760 x 1440 dpi (változó cseppméretű technológiával) Vázlat 37/37 oldal/perc Normál 33/32 oldal/perc Üzleti minőség 19/18 oldal/perc* Igen Legfeljebb 20 000 oldal
VEZÉRLŐ ADATAI Memória Nyomatózvezérlő nyelvek emulációja Beépített betűtípusok	32 MB ESC/P-Raster, ESC/P2 & PCL3 Kompatibilis minden TrueType® betűtípussal, valamint a támogatott Windows™ operációs rendszerekkel, 4 PCL3, 10 ESC/P2
CSATLAKOZÓK ÉS CSATLAKOZTATÁS Csatlakozók Hálózati nyomtatási protokollok Hálózatkezelési protokollok	Nagy sebességű USB 2.0, 10/100 BaseTx Ethernet csatlakozó TCP/IP: TCP/IP, LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100; Microsoft Network: Net BIOS over TCP/IP, Net BIOS over NetBEUI TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SDDP, SLIP; Microsoft Network: Auto-IP, SSDP; MS Network(NetBEUI): SNMP
PAPÍRKEZELÉS Papírbemenet alapképzésben Papírméret Papírtömeg/vastagság Automatikus lapfordító egység Támogatott Epson papírok Címke (Külső gyártók tesztelt papírjai) Papírkimenet – alap/maximum	650 lap (150 lapos hátsó automata lapadagoló + 500 lapos papírkazetta) A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, C6, DL, #10; 50.8 – 215,9 mm x 127 – 117,6 mm Sima papír: 64-90 g/m ² , / 0,08 – 0,11 mm; vastag papír: legfeljebb 256 g/m ² / 0,25 mm alapképzésben Sima papír, Premium inkjet plain paper (A4), Bright White inkjet paper (A4), Matte paper heavy-weight (A4), Double-sided matte paper (A4), Photo quality inkjet paper (A4), Coated paper(A4), Photo quality self adhesive sheet (A4), Professional flyer paper (A4), Photo paper (A4) Fehér címcímke – tintasugaras – 14 címke / lap (AVERY), könnyen lehúzható fehér postacímkek 170 lap (írással felfelé)
LCD PANEL	22 karakter x 2 soros LCD
ENERGIASZÜKSÉGLET Névleges feszültség/frekvencia/áramerősség Energiafelvétel	Megfelel az ENERGY STAR® előírásoknak Feszültség: AC 220V-240V ± 10%, névleges áramerősség: 0,4 A, max. 0,6 A Frekvencia: 50-60Hz ±0,5 Hz Nyomatás közben: 30 W, készenlét: 7W, Alvó módban: 3,5 W
RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ÉS TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK Rendszerkövetelmények Windows-támogatás Linux-támogatás Citrix-támogatás SAP-támogatás Mac-támogatás	Operációs rendszer ajánlott követelményei Csatlakozó: USB, 10/100 BaseTx Ethernet Microsoft Windows 98SE/ME (nincs mellékelve a nyomtatóhoz) Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP/XP x64 Edition Microsoft Windows Server 2003 / Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 / Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista / Vista x64 Edition Microsoft Windows 7 / 7 x64 Edition Többféle disztribúciót támogatunk. A legfrissebb információkat az Epson Business Solutions webhelyen (www.business-solutions.epson-europe.com) találja Citrix Presentation Server 4.5, 3-as hotfix rollup csomag (Citrix Client 10.1 és újabb) A legfrissebb információkat az Epson Business Solutions webhelyen találja: www.business-solutions.epson-europe.com OS 10.3.9 vagy újabb
A CD-ROM TARTALMA Eszközillesztők Szoftver	Nyomatóillesztők, Epson Status Monitor 3, gyakorlati útmutató, Web-To-Page, EpsonNet-Print, EpsonNetConfig, EpsonNetEasyInstall
MÉRETEK/SÚLY (SZxHxD mm)/kg*3	480x489x312 mm / 10,7 kg
KELLÉKANYAGOK Extra nagy kapacitású festéktartályok Nagy kapacitású festéktartályok Normál kapacitású festéktartályok Karbantartási doboz	Fekete: 8000 oldal*4 Fekete: 4000 oldal*4, cián, bíbor, sárga: 7000 oldal*4 Fekete: 3000 oldal*4, cián, bíbor, sárga: 3500 oldal*4 35 000 oldal*4
KÖRNYEZETI FELTÉTELEK Hőmérséklet Páratartalom Hangerő Hangnyomás	Üzemi: 10 – 35 °C / Tárolási: -20 – +40 °C Üzemi: 20-85 %-os relatív páratartalom / Tárolási: 5 - 85% relatív páratartalom Üzemi: 7,0B(A) alapértelmezett, 5,3(A) legjobb fotó. Készenléti és alvó módok: Háttérzaj Üzemi: 55dB(A) alapértelmezett, 38dB(A) legjobb fotó. Készenléti és alvó módok: Háttérzaj
JÓTÁLLÁS Alapgarancia	1 éves helyszíni/Epson Cover Plus 3 éves kiterjesztett helyszíni garancia ECPGRP40

Epson B-510DN

RENDELÉSI ADATOK

C11CA67301 – Epson B-510DN (alap modell)

A csomag tartalma:

Nyomató, gyakorlati útmutató, telepítő CD-ROM, telepítési útmutató, tápkábel (EURO220V), normál kapacitású festéktartályok (fekete, cián, bíbor, sárga)

Kellékanyagok

Extra nagy kapacitású tintapatron
C13T618100 fekete

Nagy kapacitású tintapatron

C13T617100 fekete
C13T617200 cián
C13T617300 bíbor
C13T617400 sárga

Normál kapacitású tintapatron

C13T616100 fekete
C13T616200 cián
C13T616300 bíbor
C13T616400 sárga
C13T619000 karbantartási doboz

Az Epson termékeiről és szolgáltatásairól a következő webhelyen olvashat bővebben: www.epson.hu

Az Epson irodai nyomtatási megoldásairól és a Solution Partnership programról a következő webhelyen olvashat: www.business-solutions.epson-europe.com

Az Epson környezetvédelmi kezdeményezéseiről a következő webhelyen olvashat bővebben: www.epson.com/recycle

*1 Az EMEA országokban 2009-ben eladott legtöbb fekete-fehér lézernyomtatóhoz képest, a kellékanyagok átlagos európai áraival 2009 novemberében, a gyártók által közzétett kapacitást alapul véve. *2 Ennek a funkciónak a működését nem garantáljuk 100%-osan. A fűvókaellenőrzés eredményétől függően a nyomtató tinta felhasználásával automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet. A környezettől (por, rezgés) függően lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái nem tisztulnak ki teljesen. Ilyen esetben javasoljuk a tisztítást manuális elvégzését. Az automatikus fűvókaellenőrző rendszer működéséhez kis mennyiségű tinta szükséges. *3 A súly kellékanyagok nélkül értendő. *4 Az ISO/IEEE 24711 szerint *5 a 399 euró alatti színes lézernyomtatókhoz képest, a kellékanyagok átlagos európai áraival 2009 novemberében, a gyártók által közzétett kapacitást alapul véve. *6 Annak leírása, hogy a produktivitás meghatározása az ISO/IEC 24734 szabvány szerint történt. Az ESAT átlaga az alapértelmezett egyoldalas nyomtatásra vonatkozó Office Category Test eredményéből.



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. (1^o épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®