

# WorkForce DS-32000

## ADATLAP



Innovatív, 90 lap/perc sebességű, nagy igénybevételre tervezett A3-as dokumentumszkennerek, amely rugalmasan használható és kiválóan teljesít, így számtalan alkalmazási területen megállja a helyét.

A nagy teljesítményű, 90 lap/perc sebességű DS-32000 szkennerek saját igényeinek megfelelően alakíthatja át szkennelési környezetét. Fejlett technológiai és a hordozók sokoldalú kezelése révén egy nap akár 40 000 oldalt is megbízhatóan beolvashat.

Az Epson új, Complex Production Architecture rendszerének köszönhetően a DS-32000 a legszigorúbb tervezési előírásoknak megfelelően készült, így a legfoglaltabb vállalati osztályokon is megállja a helyét.

A nagy kapacitású és robosztus kivitelű automata lapadagolóval (ADF) ez a szkennerek kategóriájában a legszélesebb körű hordozók beolvasására képes<sup>1</sup>. Útlevelekkel, betétkönyvekkel, személyi igazolványokkal és nagy formátumú dokumentumokkal egyaránt elbír.

A DS-32000 egyedi kialakítású háza normál, vízszintes és kompakt módba állítható, így az ügyfél kiválaszthatja a szkennelési igényeinek legmegfelelőbb fizikai helyzetet. Kompakt pozícióban a szkennerek összehajtható, így tárolni is könnyebb.

Vegye kezébe az irányítást egy 2,7 hüvelykes, háttérvilágítással ellátott érintőképernyővel, amelyen megtekintheti az előre meghatározott szkennelési feladatokat, valamint láthatja, ha tisztításra és karbantartásra van szükség, amelyhez egyszerűen követhető, részletes utasítások is tartoznak.

A beépített fejlett papírvédelmi érzékelők megakadályozzák a dokumentumok sérülését, az ultrahangos érzékelők révén pedig egyetlen dokumentum sem marad ki.

A DS-32000 kompatibilis a Document Capture Pro 3.0 szoftverünkkel, amely beépített OCR (karakterfelismerő) funkcióval rendelkezik. A számos különböző illesztőprogram (TWAIN, ISIS, WIA, SANE és ICA) jóvoltából a legtöbb dokumentumkezelési rendszerbe egyszerűen beilleszthető.

Az opcionális A4-es (DS-5500) és A3-as (DS-5000) síkgyas szkennerekkel még rugalmasabban és kényelmesebben kezelheti a szkennelési feladatokat, hiszen könyveket, más fűzött anyagokat és további hordozókat is beolvashat.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Nagy volumenű szkennelés**  
90 lap/perc vagy 180 oldal/perc és napi 40 000 szkennelési művelet
- **Állítható kialakítás**  
A rendelkezésre álló helyhez igazítható normál, vízszintes és kompakt mód
- **Sokoldalúság a nyomathordozók terén**  
Útlevelek és más fűzött hordozók szkennelése 6 mm-es vastagságig
- **Kezelés és biztonság**  
Fejlett papírkezelés, dokumentumokat védő érzékelők
- **A4-as és A3-as síkgyas opciók**  
Az opcionális síkgyas szkennerekkel könyvek és fűzött hordozók is beolvashatók

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHOLÓGIA

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szkenner típusa               | Lapbehúzó szkenner                                                                             |
| Optikai felbontás (ADF)       | 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)                                                    |
| Szkenelés felbontása          | 50 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)                                                   |
| Optikai felbontás             | Main 600 dpi x Sub 600 dpi                                                                     |
| ADF Minimális dokumentumméret | 50,8 mm x 69 mm (vízszintes x függőleges)                                                      |
| Maximális dokumentumméret-ADF | 304,8 mm x 5.588 mm (vízszintes x függőleges)                                                  |
| Papírformátumok               | A3, A4, A5, A8, A7, A6, Névjegyek, Képeslap, Legal, B5, B6, B4, Tabloid, Plasztikkártyák, SRA3 |
| Színmélység                   | Bemenet: 10 Bit Színek / 30 Bit Monokróm , Kimenet: 8 Bit Színek / 24 Bit Monokróm             |
| Ultraszögletes érzékelő       | Igen                                                                                           |
| Kategória                     | Nagy kapacitás, Általános iroda                                                                |

### SZKENNER

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Optical Sensor     | CIS (Contact Image Sensor) |
| Fényforrás         | ReadyScan-LED technológia  |
| Kimeneti felbontás | 600 dpi                    |

### SZKENNELÉSI SEBESSÉG

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szkenelés sebessége | Monokróm: 90 Lap/perc - Szín: 90 Lap/perc mérve ezzel: Méret: A4 , Felbontás: 300 dpi,<br>Monokróm: 180 kép/perc - Szín: 180 kép/perc mérve ezzel: Méret: A4 , Felbontás: 300 dpi |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

|                                |                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papírkapacitás                 | 120 Lapok                                                                                                        |
| ADF Papírsúly                  | Automatikus betöltés: 20 - 413 g/m², Kézi betöltés: 20 - 413 g/m²                                                |
| Automata lapadagoló típusa     | Kétoldalas szkenelés egy menetben                                                                                |
| Javasolt napi átlagterhelés    | 40.000 Oldalak                                                                                                   |
| Papírtálca kapacitása          | 120 Lapok Normál                                                                                                 |
| Automatikus dokumentum-behúzás | 120 Oldalak                                                                                                      |
| Dokumentumméret - síkagy       | n. a., A3, A4, A5, A6, A7, A8, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), Képeslap, Névjegykártyák, Műanyag lapok |
| Kétoldalas beolvasás           | Van                                                                                                              |

### SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jellemzők                     | Továbbfejlesztett színelhagyás/színjavítás, Üres oldalak átugrása, Lyukfelismerés, Automatikus egyensúly-korrektúra, RGB-színjavítás, dupla képleadás (csak Windows), automatikus képforgatás, Szövegjavítás, Raszter eltávolítása, Vonalkód-felismerés            |
| Kiadvány-formátum             | BMP, JPEG, TIFF, Szkenelés multi-TIFF-be, PDF, Szkenelés kereshető PDF-be, Szkenelés adatvédtett PDF-be, PDF/A, JPEG (színes/szürkeárnyaltos), PNG, docx, xlsx, pptx                                                                                               |
| Fájltömörítési jellemzők      | TIFF tömörítés (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF-tömörítés, JPEG-tömörítés                                                                                                                                                                                            |
| Fejlett dokumentum-integrálás | Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés Microsoft SharePoint® részére, Szkenelés nyomtatáshoz, Szkenelés webes mappába, Szkenelés hálózati mappába, Szkenelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro |
| Képmínőség javítása           | Poreltávolítás, Színkorrekció, Élesítés zajcsökkentéssel                                                                                                                                                                                                           |
| Szkenelés mennyisége          | 40.000 Oldalak száma naponta                                                                                                                                                                                                                                       |

### CSATLAKOZÓK

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Csatlakozók          | USB 3.0, USB – USB 2.0-kompatibilis     |
| „Push scan” funkciók | Igen (Document Capture Pro szoftverrel) |

### ÁLTALÁNOS

|                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tápfeszültség                   | AC 100 V - 240 V                                                                                                                                                                                |
| Energiafelhasználás             | 20 Watt (Operation), 11 Watt Kész, 1,4 Watt (alvó módban), 0,1 Watt (kikapcsolni)                                                                                                               |
| Termék méretei                  | 371 x 208 x 219 mm (szélesség x mélység x magasság)                                                                                                                                             |
| Súly                            | 5,8 kg                                                                                                                                                                                          |
| Meghajtók                       | TWAIN, WIA, ISIS (webes letöltés), Epson Scan2 (TWAIN), ICA (Mac)                                                                                                                               |
| Mellékelt szoftverek            | Epson Document Capture (csak Macintosh), Epson Document Capture Pro, Epson Scan 2                                                                                                               |
| Kompatibilis operációs rendszer | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 |
| Hangteljesítmény                | Működés közben: 6,7 B (A)                                                                                                                                                                       |
| Hangnyomás                      | Működés közben: 53 dB (A)                                                                                                                                                                       |
| Zajszint                        | Működés közben: 67 dB (A)                                                                                                                                                                       |
| Páratartalom                    | Üzemeltetés 15% - 80%, Tárolás 15% - 85%                                                                                                                                                        |
| Hőmérséklet                     | Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás 60°C - 25°C                                                                                                                                                     |
| Opciók                          | Roller Assembly Kit                                                                                                                                                                             |

## WorkForce DS-32000

## A DOBOZ TARTALMA

- Tápegység
- USB 3.0-s kábel
- Nyomtató
- User guide
- Használati utasítás (CD)

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### LCD ÉS MEMÓRIAKÁRTYÁK

LCD kijelző Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 6,8 cm

### SZKENNELÉS

Optikai felbontás 600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)

## WorkForce DS-32000

### A DOBOZ TARTALMA

- Tápegység
- USB 3.0-s kábel
- Nyomtató
- User guide
- Használati utasítás (CD)

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Separation Roller  
B12B819631
- Passport Carrier Sheet  
B12B819651
- Pick up Roller  
B12B819611

## WorkForce DS-32000

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

|          |               |
|----------|---------------|
| SKU      | B11B255401    |
| Vonalkód | 8715946676548 |

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

1. A piacvezető saját webhelyével való összehasonlítás alapján – Az Epson képes a legtöbb különböző hordozó beolvasására az automata lapadagoló (ADF) segítségével: 20 és 413 g/m<sup>2</sup> között, fűzött hordozókat 6 mm-es vastagságig, akár útleveleket is. Akár A3-as nyers hordozókat (RA3) is kezel 305 mm-es szélességig.

**EPSON®**

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.