

# WorkForce DS-790WN



Nagy sebességű hálózati szkennelő önálló készülékként is használható funkciókkal a dokumentumok hatékony digitalizálásához és szétosztásához többfelhasználós környezetben.

Egyszerűen használható, A4-es, nagy sebességű, automatikus kétoldalas hálózati szkennelő. Mentse a fájlokat közvetlenül különböző célmappákba anélkül, hogy számítógéphez kellene csatlakoznia. A rendszeradminisztrátorok távolról is kezelhetik az eszközöket, és az LDAP protokoll révén felhasználói fiókokat állíthatnak be, illetve hitelesíthetik is azokat. A 10,9 cm-es érintőképernyő lehetővé teszi a kezelőpanel konfigurálását a nagyobb hatékonyság érdekében.

#### Fejlett hitelesítési folyamatok

Akadályozza meg a szkennelőhöz való jogosulatlan hozzáférést vagy a funkciók jogosulatlan használatát a hitelesítési módszerek egyikével, beleértve az azonosító kártyákat (a gép kártyaolvasó nélkül kerül forgalomba), a bejelentkezési adatokat vagy a PIN-kódokat. A fejlett biztonsági beállításokhoz használja az Epson WebConfig és a Document Capture Pro Server – Authentication Edition szoftveres megoldásokat.

#### ScanWay – önálló készülékként való szkennelés

A beszkennelt dokumentumokat a 10,9 cm-es színes érintőképernyő segítségével közvetlenül a megfelelő helyre irányíthatja anélkül, hogy számítógéphez kellene csatlakoznia. Szkennelhet közvetlenül a hálózati és a felhőben található mappákba, e-mail-címekre vagy USB adathordozókra.

#### Csatlakoztathatóság

A DS-790WN számos csatlakozási lehetőséget kínál, például USB 3.0-s, Wi-Fi, Wi-Fi Direct és Gigabit Ethernet portokat. Emellett többféle platformot is támogat, így a Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook és Citrix rendszereket. Az Epson Smart Panel alkalmazással mobiltelefonról vagy táblagépről is szkennelhetünk.

#### Megbízhatóság

A 7000 oldalas napi terhelhetőségnek és a papír elakadására, a ráadás lap behúzására és az üvegen megjelenő szennyeződésekre figyelmeztető beépített érzékelőknek köszönhetően minden dokumentum biztonságosan és a legmagasabb minőségben szkennelhető.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Fejlett hitelesítési funkciók**  
Több felhasználói fiók helyi vagy távoli beállítása (LDAP támogatással)
- **ScanWay – önálló készülékként való szkennelés**  
Szkenneljen közvetlen hálózatba, a felhőbe, e-mailbe vagy pendrive-ra – nincs szükség számítógépre
- **Csatlakoztathatóság**  
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet
- **Nagy sebesség**  
Mindkét oldal szkennelése 45 lap/perc/90 oldal/perc sebességgel, 100 lapos automata lapadagolóval
- **Nagyméretű beépített kijelző**  
10,9 cm-es színes érintőképernyő testre szabható beállításokkal és elrendezéssel

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Szkenner típusa	Lapbehúzó szkenner
Szkenelés felbontása	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
ADF Minimális dokumentumméret	50,8 mm x 50,8 mm (vízszintes x függőleges)
Maximális dokumentumméret-ADF	215,9 mm x 6.096 mm (vízszintes x függőleges)
Papírfarmátumok	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Letter, Legal, C6 (Boríték), DL (boríték), Képeslap, Névjegyek, Plasztikkártyák, Felhasználó által definiált
Színmélység	Bemenet: 30 Bit Színek / 10 Bit Monokróm , Kimenet: 24 Bit Színek / 8 Bit Monokróm
Kategória	Hálózat, Nagy kapacitás, Általános iroda

### SZKENNER

LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm
-------------	---

### SZKENNELÉSI SEBESSÉG

Szkenelési sebesség	45 lap/perc ( Fekete-fehér, Egyoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló ); 45 lap/perc ( Színes, Egyoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló ); 90 oldal/perc ( Fekete-fehér, Kétoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló ); 90 oldal/perc ( Színes, Kétoldalas, 300 dpi, Automata lapadagoló );
---------------------	---

### PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírkapacitás	100 Lapok
ADF Papírsúly	Automatikus betöltés: 27 - 413 g/m <sup>2</sup>
Automata lapadagoló típusa	Kétoldalas szkenelés egy menetben
Javasolt napi átlagterhelés	7.000 Oldalak
Kétoldalas beolvasás	Van

### SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Jellemzők	Önálló üzem, Üres oldalak átugrása, Automatikus egyensúly-korrekción, automatikus képforgatás, Szövegjavítás, Vonalkód-felismerés, Teljes zónák szerinti OCR (optikai karakterfelismerés)
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkenelés multi-TIFF-be, PDF, Szkenelés kereshető PDF-be, Szkenelés adatvédtett PDF-be, PDF/A, PNG
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés FTP-n küldéshez, Szkenelés Microsoft SharePoint® részére, Szkenelés webes mappába, Szkenelés hálózati mappába, Szkenelés USB-re

### CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 3.0, Wi-Fi Direct, USB-csatlakozó, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN b/g/n (2,4 GHz)
-------------	--

### ÁLTALÁNOS

Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	296 x 212 x 217 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	3,7 kg
Meghajtók	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Mellékelt szoftverek	Document Capture Pro 2.0, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (csak Macintosh), Epson Scan 2
Kompatibilis operációs rendszer	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Energiafogyasztás	15 Watt, 5,3 Watt (gazdaságos), 1,5 Watt (készületi üzemmódban)
Páratartalom	Üzemeltetés 15% - 80%, Tárolás 15% - 85%
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -25°C - 60°C
Opciók	Roller Assembly Kit

### EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szerviz
----------	----------------------------

## WorkForce DS-790WN

### A DOBOZ TARTALMA

- Driver and Utilities (CD)
- External AC power adapter with power cord
- Készülék
- Rövid beüzemelési útmutató
- USB 3.0-s kábel

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Roller Assembly Kit  
B12B819671
- Cleaning Kit  
B12B819291
- Carrier Sheet (set of 5)  
B12B819051

WorkForce DS-790WN

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	B11B265401
Vonalkód	8715946697635
Származási ország	Indonézia



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**