

# WorkForce DS-1630



## ADATLAP



Sokoldalú és gyors síkgyas szkennerek kategóriájuk<sup>1</sup> legalacsonyabb helyigényével és nagy sebességű ADF-fel a még nagyobb teljesítményért.

A síkgyas lapolvasó és az 50 oldalas ADF egyesítése teszi lehetővé a kihívást jelentő dokumentumok széles körű szkennelését, beleértve könyveket, kötött dokumentumokat, útleveleket és érzékeny cikkeket, miközben gyorsan és egyszerűen szkennelhet nagy mennyiségű irodai dokumentumot. A kis helyigényének köszönhetően egyszerűen helyezhető el recepción és ügyfélkapcsolati környezetben, valamint irodai munkacsoportokban egyaránt.

### Intelligens tulajdonságok

Okos szín- és képbeállítási funkciók – az Epson képfeldolgozási technológiája: automatikus kivágás, dőléskorrekció, üreslap-eltávolítás és háttér-eltávolítás. A hosszúdokumentum-üzemmóddal több mint három méter (3048 mm) hosszú lapot olvashat be (csak egyoldalú)

Fokozza az irodai hatékonyságot

25 lapos szkennelési sebességével kategóriájában az egyik leggyorsabb. Az USB 3.0 csatlakoztathatósággal nincs megállás szkennelés közben, még 300 dpi felbontásnál sem. A kétoldalú beolvasás mindkét oldal beolvasásánál lehetőséget ad a nagyobb kényelemre. A választható hálózati panellel készítsen akár 30 feladatot, és szkenneljen közvetlenül a szerverekre, felhőszolgáltatásokba és a Microsoft SharePoint-ba. A mellékelt Epson-szoftver kétképes kimenetet tesz lehetővé; egy beolvasott dokumentumot egyszerre két célhelyre küldhet el. A DS-1630 támogatja az egyszerű, egyérintéses szkennelést mappákba, e-mailekbe, internetes tárhelyekre<sup>2</sup> és további lehetőségekbe is.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kategóriájában a legkisebb helyigényű eszköz<sup>1</sup>**  
Egyszerűen elhelyezhető front és back office környezetben is.
- **Széleskörű dokumentumok szkennelése**  
Akár könyvek, útlevelek, kötött dokumentumok vagy sérülékeny anyagok
- **Intelligens szín- és képbeállítás**  
Automatikus vágás, dőléskorrekció, üres lap és háttér-eltávolítás
- **Az egyik leggyorsabb a kategóriában**  
25 lap/perc szkennelési sebesség
- **USB 3.0 csatlakoztathatóság**  
Nincs megállás szkennelés közben, még 300 dpi felbontásnál sem.

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Szkenner típusa	Sikágyas szkenner
Szkenelés felbontása	1.200 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
ADF Minimális dokumentumméret	89 mm x 127 mm (vízszintes x függőleges)
Maximális dokumentumméret-ADF	210 mm x 3.048 mm (vízszintes x függőleges)
Papírfarmátumok	A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)

### SZKENNER

Fényforrás	ReadyScan-LED technológia
------------	---------------------------

### SZKENNELÉSI SEBESSÉG

Szkenelés sebessége	Monokróm: 25 Lap/perc - Szín: 25 Lap/perc mérve ezzel: Méret: A4 , Felbontás: 200 / 300 dpi, Monokróm: 10 kép/perc - Szín: 10 kép/perc mérve ezzel: Méret: A4 , Felbontás: 200 / 300 dpi
---------------------	---

### PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírkapacitás	50 Lapok
Javasolt napi átlagterhelés	1.500 Oldalak
Kétoldalas beolvasás	Van
ADF Papírsúly	Automatikus betöltés: 50 - 120 g/m <sup>2</sup>

### SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Jellemzők	RGB színekijítés, Továbbfejlesztett színelhagyás/színjavítás, Üres oldalak átugrása, Lyukfelismerés, Továbbfejlesztett képszerkesztés, Automatikus egyensúly-korrekció, RGB-színjavítás, automatikus képforgatás, Szövegjavítás, Kártyasimítás, Életlen elmaszkolása, Raszter eltávolítása, Vonalkód-felismerés, Zónák szerinti OCR-A és OCR-B támogatás, Teljes zónák szerinti OCR (optikai karakterfelismerés)
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkenelés multi-TIFF-be, PDF, Szkenelés PDF-be/kötegelt, Szkenelés kereshető PDF-be, Szkenelés adatvédezt PDF-be, PDF/A
Fájltömörítési jellemzők	Hardveres JPEG képtömörítés, TIFF tömörítés (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF-tömörítés, JPEG-tömörítés
Szkenelés mennyisége	1.500 Oldalak száma naponta

### CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 3.0
<b>Hálózati interfész panel</b>	Választható
Ethernet beállítások	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Teljes duplex / Félduplex
Panel típusa	5 soros LCD „Push scan” funkciókkal
Támogatott protokollok	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
IPv6-támogatás	Igen
Panel zárolása jelszóval	Igen (Document Capture Pro szoftverrel)
„Push scan” funkciók	Igen (Document Capture Pro szoftverrel)

### ÁLTALÁNOS

Termék méretei	451 x 315 x 120 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	3,7 kg
Meghajtók	TWAIN, ISIS
Mellékelt szoftverek	Epson Document Capture (csak Macintosh), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (ingyenesen letölthető), Epson Scan 2
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64
Elektronikai szabványok	Energy Star minősítés
Zajsztint	Működés közben: 55 dB (A)

### EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szerviz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

## WorkForce DS-1630

### A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- Tápkábel
- Beállítási utasítás
- Szoftver (CD)
- USB-kábel
- Garancia dokumentumok

---

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

---

- Hálózati csatlakozó  
B12B808451

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	B11B239401
Vonalkód	8715946605630
Palettaméret	40 db (8 x 5)

---

WorkForce DS-1630

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Európában, a Közel-Keleten és Afrikában az öt legkeresettebb konkurens szkennermodell webhelyeiről és broszúráiról gyűjtött adatok alapján, a teljes 2015-ös évre vonatkozóan az InfoSource Document Management Scanner Sales Full Year 2015 felmérése szerint.
2. Kompatibilis Windows, vagy Mac eszközökre telepített Epson Document Capture szoftver esetén.

**EPSON**<sup>®</sup>