

HP Color LaserJet Professional CP5225 nyomtatósorozat



Sokoldalú és kedvező árú A3 asztali nyomtató, mely a levelezőlapoktól a túlméretes dokumentumokig mindenféle színes üzleti nyomtatási igényt kielégít. A HP ColorSphere toner kiváló nyomtatási minőséget nyújt, mely nagy sebességgel, egyszerű használattal és páratlan megbízhatósággal párosul.



Kedvező árú, sokoldalú A3 színes nyomtató, mellyel minden üzleti nyomtatást elvégezhet.

- Sokoldalú A3 színes nyomtató, mely lehetővé teszi a hétköznapi dokumentumok, a széles formátumú projektek és a marketinganyagok kedvező árú, házon belüli nyomtatását. Nyomtatás könnyedén, különféle papírtípusokra: sima, prémium és csillogó, kihúzható papírtálcákkal.

A HP ColorSphere tonerrel sokféle üzleti dokumentum, mindig csúcsmínőségű eredménnyel állítható elő.

- A HP ColorSphere toner és a HP ImageREt 3600 technológia kiváló eredményt nyújt. Egyenletes színvonalú eredmények, percenként akár 20 fekete és színes A4 oldal nyomtatási sebességgel. Az Instant-on (azonnal üzemkész) technológia révén, az első oldal az alacsonyabb energiafogyasztású üzemmódban mindössze 18 másodperc alatt előállítható.



Az intuitív vezérlőpult és az egyszerűen cserélhető kellékanyagok egyszerű használatot, megosztást és karbantartást eredményeznek.

- Az intuitív vezérlőpult és az egyszerűen cserélhető kellékanyagok könnyű használatot és karbantartást eredményeznek. Sokoldalú, nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat és könnyű munkacsoportos megosztás.

Terméknézetek

HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató látható:

1. 250 lapos felső gyűjtőtálca
2. Egyetlen ajtón keresztüli hozzáférés a könnyen telepíthető nyomtatókazettákhoz
3. 250 lapos 2. adagolótálca zárástámogatással
4. Intuitív vezérlőpanel kétsoros LCD kijelzővel
5. A hosszú papíros bővítéssel rendelkező 100 lapos többcélú tálca sokféle különleges papírt képes kezelni
6. Világító előlapi be-/kikapcsoló gomb
7. 192 MB memória (448 MB-ig bővíthető) és 540 MHz-es processzor
8. Az IPv4/IPv6 szolgáltatással rendelkező, beépített Fast Ethernet 10/100 Base-T hálózatkezelés akár 15 felhasználó számára is lehetővé teszi a nyomtató könnyű megosztását
9. Nagy sebességű USB 2.0-port a nyomtatóval való közvetlen kapcsolathoz
10. Az in-line (egymenetes) nyomtatómű megbízható, pontos nyomtatási minőséget biztosít
11. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP Color LaserJet Professional CP5225 nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225n nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató
termékszám	CE710A	CE711A	CE712A
100 lapos többfunkciós 1. tálca	Igen	Igen	Igen
250 lapos 2. tálca	Igen	Igen	Igen
500 lapos adagolótálca	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Hálózati		Igen	Igen
Kétoldalas nyomtatás	Kézi	Kézi	Automatikus
Memóriák	192 MB (448 MB-ra bővíthető)	192 MB (448 MB-ra bővíthető)	192 (448 MB-ra bővíthető)
ENERGY STAR® minősítés			Igen

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CE740A HP 307A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 7000 oldal
	CE741A HP 307A ciáncék eredeti LaserJet tonerkazetta 7300 oldal
	CE742A HP 307A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta 7300 oldal
	CE743A HP 307A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta 7300 oldal
Kiegészítők	CE860A HP Color LaserJet 500 lapos papírtálcá
	CB421A HP 64 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
	CB422A HP 128 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
	CB423A HP 256 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
Csatlakoztatás	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló
szolgáltatások és támogatás	UQ496E HP 3 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UQ497E HP 3 éves, helyszíni 13x5 Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás 4 órán belüli válasszal UT990E HP 4 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni Color LaserJet CP5225 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UU868E HP 5 éves, egy munkanapon belüli, helyszíni Color LaserJet CP5225 támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UQ491PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli, helyszíni CP5225 hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel UQ492PE HP 1 évvel a jótállás után is helyszíni 13x5 Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás 4 órán belüli válasszal

Műszaki specifikáció

Típus	HP Color LaserJet Professional CP5225 nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225n nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató
termékszám	CE710A	CE711A	CE712A
Nyomatási sebesség	Akár 20 oldal/percenként Fekete (A4); Akár 20 oldal/percenként Színes (A4) Max. 10 oldal/perc Fekete (A3); Max. 10 oldal/perc színes (A3)		
Első nyomat elkészülésének ideje	Akár 16 mp alatt fekete (A4, kész); akár 17 mp-es sebesség színes (A4, kész)		
Nyomatási felbontás	Max. 600 x 600 dpi Fekete; Max. 600 x 600 dpi Szín		
Nyomatási technológia	Lézer		
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 4,23 mm; Alsó: 4,23 mm; Bal: 4,23 mm; Jobb: 4,23 mm; Maximális nyomtatási terület		
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 emuláció		
Havi terhelhetőség	Max. 75 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 1500–5000		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet		
Processorsebesség	540 MHz		
Képernyő	2 soros, 16 karakteres hátsó megvilágítású előlapi kijelző, 5 gomb (Feladat törlése, Balra nyíl, Jobbra nyíl, Kijelölés, Vissza), 2 LED (Figyelem, Üzemkész)		
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: Hi-Speed USB 2.0; Opcionális: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A		
Hálózatkész	Opcionális	Standard (beépített Ethernet)	Standard (beépített Ethernet)
memória	Alapkiépítésben: 192 MB; maximum: 448 MB		
merevlemez	Egyik sem		
Szolgáltatások	Nyomatás		

Típus	HP Color LaserJet Professional CP5225 nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225n nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató
termékszám	CE710A	CE711A	CE712A
papírtípusok	Papír (rajz, brosúra, színezett, fényes, fejléces, fotó, síma, előnyomatott, előlyukasztott, újrhasznosított, érdes), kártya, fényes fólia, írásvetítő fóliák, címkék, borítékok		
Papírméret	Egyéni mérőszám: 1. tábla: 76 x 127 – 320 x 457 mm; 250 lapos 2. adagoló: 148 x 182 – 297 x 432 mm; opcionális 500 lapos 3. adagoló: 148 x 210 – 297 x 432 mm Támogatott mérőszám: 1. tábla: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; borítékok (DL, C5, B5); 2. tábla: A3, A4, A5, B4, B5; Opcionális 3. tábla: A3, A4, B4, B5		
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többcélú tábla, 250 lapos adagoló tábla Normál kimenet: 250-lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos 3. adagoló tábla		
Bemeneti kapacitás	1. tábla: lapok: 100, borítékok: 20 2. tábla: lap: 250 3. tábla: lapok: 500	3. tábla: lapok: 500 maximum: Akár 850 lap	3. tábla: lapok: 500 maximum: Akár 850 lap
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: max. 250, Max. 15 írásvetítő fóliák maximum: max. 250		
Papír tömege	1. tábla: 60–220 g/m ² , 2. tábla, opcionális 3. tábla: akár 120 g/m ² súlyú síma papírok, akár 160 g/m ² súlyú fényezett papírok	1. tábla: 60–220 g/m ² , 2. tábla, opcionális 3. tábla: akár 120 g/m ² súlyú síma papírok, akár 160 g/m ² súlyú fényezett papírok	1. tábla: 60–220 g/m ² , 2. tábla, automatikus kétoldalas nyomtatási egység, opcionális 3. tábla: akár 120 g/m ² súlyú síma papírok, akár 160 g/m ² súlyú fényezett papírok
A doboz tartalma	Nyomtató, tápkábel, első lépések útmutató, szoftver és dokumentáció CD-n, előtelepített fekete, ciánkék, magenta és sárga HP Color LaserJet nyomtatókazetták HP ColorSphere tonerrel, 100 lapos többcélú tábla, 250 lapos adagoló tábla	Nyomtató, tápkábel, első lépések útmutató, szoftver és dokumentáció CD-n, beépített Fast Ethernet 10/100 Base-T hálózatkezelés, előtelepített fekete, ciánkék, magenta és sárga HP Color LaserJet nyomtatókazetták HP ColorSphere tonerrel, 100 lapos többcélú tábla, 250 lapos adagoló tábla	HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató; Tápkábel; Első lépések útmutató; Szoftver és dokumentáció CD-n; Előre telepített fekete (~7000 oldal) és ciánkék, bíbor, sárga (~7300 oldal) HP Color LaserJet festékkazetták HP ColorSphere tonerrel; 100 lapos többfunkciós tábla; 250 lapos adagoló tábla; Beépített gyors Ethernet 10/100 Base-TX hálózat; Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10 (további információk: http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 HP Universal Print Driver illesztőprogrammal (további információk: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 HP univerzális nyomtató-illesztőprogrammal (további információk: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (információ: http://www.hpip.net)		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10 (további információk: http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 HP Universal Print Driver illesztőprogrammal (további információk: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 HP univerzális nyomtató-illesztőprogrammal (további információk: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32 és 64 bites): 1 GHz-es processzor, 512 MB RAM, 250 MB szabad merevlemez-terület; Windows Server 2003 (csak nyomtató-illesztőprogram): bármilyen Pentium® II processzor vagy erősebb, 64 MB RAM, 250 MB szabad merevlemez-terület; SVGA 800 x 600 felbontású, 16 bit színmélységű színes kijelző, Internet Explorer 5.5 vagy újabb, CD-ROM-meghajtó, USB- vagy Ethernet-port Mac: Mac OS X v10.3 vagy újabb; PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel® Core processzor; 150 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM meghajtó; USB vagy Ethernet port		
Szoftver mellékelve	Nyomtató illesztőprogram (HP PCL 6), Toolbox konfigurációs segédprogram, SNP értesítések és telepítőszoftver CD-ROM-on		
Nyomtatókezelés	SNP (alapértelmezett telepítés), Toolbox FX (további szoftvertelépítés)		
Kezelőpanel	2 soros, 16 karakteres hátsó megvilágítású előlapi kijelző, 5 gomb (Feladat törlése, Balra nyil, Jobbra nyil, Kijelölés, Vissza), 2 LED (Figyelem, Üzemkész)		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 545 x 599 x 338 mm maximum: 862 x 1066 x 370 mm		

Típus	HP Color LaserJet Professional CP5225 nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225n nyomtató	HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató
termékszám	CE710A	CE711A	CE712A
Csomagolási méretek (szé x mé x ma)	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm	718 x 702 x 478 mm
Nyomtató tömege	40,9 kg	40,9 kg	40,9 kg
Csomagolási súly	43 kg	43 kg	43 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–30 °C, Nedvesség: 20–60% relatív páratartalom		
adattárolás	Hőmérséklet: 0–35°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom		
Hang	Zajkibocsátás: 6,3 B(A); Kisugárzott hangnyomás: 49 dB(A)		
Áramellátás	követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A anyagszükséglet: 440 W (működés közben), 30 W (készületi üzemmódban), 4,4 W (energiatakarékos üzemmódban), 0,5 W (kikapcsolt állapotban); Jellemző energiafogyasztás (TEC): 1,787 kWh/hét áramellátás típusa: Beépített tápegység		
minősítések	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 A osztály, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC 47. cím CFR, 15. rész A osztály (Egyesült Államok), ICES-003, 4. kiadás, (Kanada), GB9254-1998, EMC 2004/108/EK irányelv CE jelöléssel (Európa), egyéb EMC jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR® minősítés		
Garancia	Egyéves jótállás az egység cseréjével. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.		

Lábjegyzetek

¹ A hálózatkézelés csak n és dn típusok esetén áll rendelkezésre



ColorSphere
HP TONERS

<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 04/16 4AA2-8301HUE

